

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

383	УЕР-14-03-04	Прочие ремонтные и восстановительные работы	Установка металлических анкеров	шт	Данная позиция распространяется на установку металлических анкеров в конструкции зданий и сооружений в промышленных, жилищно-коммунальных, транспортных и административных строительных различных назначениях и в пределах территории, ограниченной периметральными ограждениями, либо границами проектируемой территории.	1. Сварочные аппараты; 2. Обувь/инструмент слесарей; 3. Заслонки аппаратов сварочных; 4. Установка анкеров;	5. Волнокатальные операции. Доставка материалов и изделий от прибыльного склада к месту укладки или монтажа. Разгрузка мест установки анкеров	1. Экономический состав - 15% 2. Выбыть анкеры - 1%	1. Объем работ измеряется в штуках (шт). 2. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к организации и производству строительных монтажных работ		Строительные работы
384	УЕР-14-03-04	Прочие ремонтные и восстановительные работы	Установка существующих стальных тавров	т	Данная позиция распространяется на установку существующих стальных тавров в конструкции зданий и сооружений в промышленных, жилищно-коммунальных, транспортных и административных строительных различных назначениях и в пределах территории, ограниченной периметральными ограждениями, либо границами проектируемой территории.	1. Пробивка пазов, борозд, отверстий; 2. Засыпка и установка металлических элементов, резки и сварки; 3. Заделка пазов и борозд; 4. Очистка металлических поверхностей от загрязнений; 5. Контроль качества.	6. Волнокатальные операции. Доставка материалов и изделий от прибыльного склада к месту укладки или монтажа. Уборка мусора	1. Бетон тавровый - 2% 2. Расход тавровый - 5% 3. Изделия металлические - 7%	1. Объем работ измеряется в тоннах (т). 2. Объемы работ должны определяться по проекту с учетом установленных требований к организации и производству строительных монтажных работ		Строительные работы
385	УЕР-15-01-01	Транспорт грузов и погрузо-разгрузочные работы	Парковка грузов	гум	Данная позиция распространяется на парковку грузов. Запрещено на расстоянии свыше 15 м от границ строительной площадки. Основанием для приема работ по данной расценке является наличием, установленным, Записями.	1. Транспортировка грузов;	2. Волнокатальные операции. Распарковка грузов для транспортировки		1. Объем работ измеряется в тоннах на километр (гум). 2. Расстояние до 15км на въезд и расценку		Строительные работы
386	УЕР-15-02-01	Транспорт грузов и погрузо-разгрузочные работы	Погрузка, разгрузка грузов	т	Данная позиция распространяется на погрузку/разгрузку грузов. Запрещено при парковке на расстоянии свыше 15 м от границ строительной площадки. Основанием для приема работ по данной расценке является наличием, установленным, Записями.	1. Погрузка грузов; 2. Разгрузка грузов;	3. Волнокатальные операции. Снятие транспортно-технических креплений. Все необходимые сопутствующие работы		1. Объем работ измеряется в тоннах (т).		Строительные работы

\* Указанное значение нормы отражает предельную, максимально возможную величину трудоемкости работ, основанную на МТР, которая с точным учетом разработана технической частью (описание ТЕР может потребоваться на практике с учетом количества, предусмотренного проектными документами, для отдельных видов работ и условий производства работ. Данная информация применяется в технической части информационно, справочно и не предназначена для обязательного использования в качестве норматива. В связи с наличием учетной документации, норма объема МТР, предусмотренного проектной документацией, поддается учету по факту и отходы МТР согласно нормам «Ветхости по разработке и применению нормативов трудоемкости работ и отходам материалов в строительстве» Минстрой РФ (Пункт Минстрой России от 16.01.2020 № 151р). По мере дополнительного проработки технической части справочные предельные (максимальные) нормы, установленные экспертами, будут уточнены и финансироваться или корректироваться, с тем, чтобы обеспечить более полную разработку технической части.

Порядок, приведенный в МТР не является окончательным и отражает МТР, наиболее часто используемые при выполнении данного вида работ